

## Lunawood termo nordijski bor SHP 26X140 terasna deska gladka A kvaliteta Profix 2 nevidno pritrjevanje

|                   |              |               |                 |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Artikel št.       | Debelina     | Širina        | Dolžina         |
| <b>55978/2042</b> | <b>26 mm</b> | <b>140 mm</b> | <b>4 200 mm</b> |

TERMO BOR

SODOBNA, OBSTOJNA TLA; ŽIVAHEN VIDEZ






Termo BOR ohranja živahen, kontrastni vzorec borovega lesa in njegov, tipičen videz vejavosti. Kot krila prekinjajo ovalne veje v skoraj perfektnem neredu oblike letnih obročev. Bor zraste do 30 m višine in bolj kot je njegovo poreklo severno, bolj je fin njegov vzorec. Zahvaljujoč Termo oplemenitenu bo bor sprejel topli barvni ton, podoben karameli.

Površini terase bodo terasne deske iz borovega lesa zagotovile trajnost in lastniku nudile domač, udoben ambient. Termično izboljšanje borovine zagotavlja obstojnost oblike ter trajnost tudi ob uporabi na prostem.

Zardi vpliva svetlobe in vremena bo sčasoma borov les dobil atraktivno srebrno sivo barvo. Če ga redno negujete z oljem bo svojo čudovito, srednje rjavo barvo obdržal zelo dolgi čas. Les pridobiva pozitivne točke tudi s stališča ekologije in izvora - domačega, evropskega gozda.



### LASTNOSTI

|   |   |  |
|---|---|--|
|  |  |  gladko/gladko Profix 2 |
|  |  |  |

### SPECIFIKACIJA

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Debelina | <b>26 mm</b>    |
| Širina   | <b>140 mm</b>   |
| Dolžina  | <b>4.200 mm</b> |
| Teža     | <b>5,351 kg</b> |

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/zunanje-talne-obloge/terasne-deske-iz-termo-lesa/lunawood-termo-nordijski-bor-shp-26x140-terasna-deska-gladka-a-kvaliteta-profix-2-nevidno-pritrjevanje-p14648500>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



| Terasna deska                        |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Vrsta lesa/material                  | <b>Termo bor</b>         |
| Kakovost                             | <b>A</b>                 |
| Montaža terase                       | <b>Celotna deska</b>     |
| Stopnja sušenja                      | <b>termično obdelano</b> |
| Barvni odtenek                       | <b>svetlo rjava</b>      |
| Videz                                | <b>živahen</b>           |
| Kopásállóság (EN 350-2)              | <b>Razred 2</b>          |
| Izvor                                | <b>Europa</b>            |
| Razmik podkonstrukcije (priporočeno) | <b>500 mm</b>            |

## PRIBOR

### Vijaki za teraso

#### Terasni vijaki ELITA 1 INOX 100 kos/pkt za PROFIX 2PLUS

|                   |                             |                            |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Artikel št.       | Kakovost                    | Vsebina                    |
| <b>55018/0068</b> | <b>nerjavno jeklo, geh.</b> | embalaže<br><b>100 kos</b> |

#### Vijaki za teraso iz nerjavečega jekla

|                   |                             |                            |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Artikel št.       | Kakovost                    | Vsebina                    |
| <b>55014/4540</b> | <b>nerjavno jeklo, geh.</b> | embalaže<br><b>200 kos</b> |

### Sistemi polaganja

#### Pritrdilna sponka Profix 2+

|                   |                            |              |              |
|-------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Artikel št.       | Vsebina                    | Debelina     | Širina       |
| <b>55985/0007</b> | embalaže<br><b>100 kos</b> | <b>20 mm</b> | <b>35 mm</b> |

### Nastavljive noge

#### Nivelirna terasna noga Terrasys 60-140mm

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Artikel št.       | Vsebina embalaže |
| <b>55011/0092</b> | <b>24 kos</b>    |

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/zunanje-talne-obloge/terasne-deske-iz-termo-lesa/lunawood-termo-nordijski-bor-shp-26x140-terasna-deska-gladka-a-kvaliteta-profix-2-nevidno-pritrjevanje-p14648500>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



#### Levelirna terasna noga Terrasys 140-220mm

Artikel št.

55011/0093

Vsebina embalaže

24 kos

### Čiščenje teras – površinska obdelava in čiščenje

#### Owatrol Net-Trol

Artikel št.

55024/0010

Dovoljeno za

**za odpravo patine in nevtralizacijo 5m<sup>2</sup>/l  
za čiščenje: 5-20m<sup>2</sup>/l**

#### Owatrol Textrol Transparent

Artikel št.

55025/0030

Dovoljeno za

**prvi premaz 5m<sup>2</sup>/l  
s ponovnim premazom: 10m<sup>2</sup>/l**

#### Owatrol Textrol Transparent

Artikel št.

55025/0300

Dovoljeno za

**prvi premaz 5m<sup>2</sup>/l  
s ponovnim premazom: 10m<sup>2</sup>/l**

#### Rubio Monocoat Exterior Hybrid Wood E001 PURE olje za teraso in fasado

Artikel št.

55035/0094

Dovoljeno za

30m<sup>2</sup>/l

#### Obdelava površine

Artikel št.

55035/0096

Dovoljeno za

30m<sup>2</sup>/l

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/zunanje-talne-obloge/terasne-deske-iz-termo-lesa/lunawood-termo-nordijski-bor-shp-26x140-terasna-deska-gladka-a-kvaliteta-prefix-2-nevidno-pritrjevanje-p14648500>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"

