

Lunawood termo nordijski bor LUNADECK2 26X117 terasna deska fino rebričena A kvaliteta Profix 2 nevidno pritrjevanje

Artikel št.	Debelina	Širina	Dolžina
55978/0948	26 mm	117 mm	4 800 mm

TERMO BOR

SODOBNA, OBSTOJNA TLA; ŽIVAHEN VIDEZ

Termo BOR ohranja živahen, kontrastni vzorec borovega lesa in njegov, tipičen videz vejavosti. Kot krila prekinjajo ovalne veje v skoraj perfektnem neredu oblike letnih obročev. Bor zraste do 30 m višine in bolj kot je njegovo poreklo severno, bolj je fin njegov vzorec. Zahvaljujoč Termo oplemenitenu bo bor sprejel topli barvni ton, podoben karameli.

Površini terase bodo terasne deske iz borovega lesa zagotovile trajnost in lastniku nudile domač, udoben ambient. Termično izboljšanje borovine zagotavlja obstojnost oblike ter trajnost tudi ob uporabi na prostem.

Zardi vpliva svetlobe in vremena bo sčasoma borov les dobil atraktivno srebrno sivo barvo. Če ga redno negujete z oljem bo svojo čudovito, srednje rjavo barvo obdržal zelo dolgi čas. Les pridobiva pozitivne točke tudi s stališča ekologije in izvora - domačega, evropskega gozda.



LASTNOSTI

		 fino narebren/gladko Profix 2
		

SPECIFIKACIJA

Debelina	26 mm
Širina	117 mm
Dolžina	4.800 mm
Teža	5,095 kg

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/zunanje-talne-obloge/terasne-deske-iz-termo-lesa/lunawood-termo-nordijski-bor-lunadeck2-26x117-terasna-deska-fino-rebricena-a-kvaliteta-profix-2-nevidno-pritrjevanje-p14648505>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



Terasna deska	
Vrsta lesa/material	Termo bor
Kakovost	A
Montaža terase	Celotna deska
Stopnja sušenja	termično obdelano
Barvni odtenek	svetlo rjava
Videz	živahen
Kopásállóság (EN 350-2)	Razred 2
Izvor	Europa
Razmik podkonstrukcije (priporočeno)	500 mm

PRIBOR

Vijaki za teraso

Terasni vijaki ELITA 1 INOX 100 kos/pkt za PROFIX 2PLUS

Artikel št.	Kakovost	Vsebina
55018/0068	nerjavno jeklo, geh.	embalaže 100 kos

Vijaki za teraso iz nerjavečega jekla

Artikel št.	Kakovost	Vsebina
55014/4540	nerjavno jeklo, geh.	embalaže 200 kos

Sistemi polaganja

Pritrdilna sponka Profix 2+

Artikel št.	Vsebina	Debelina	Širina
55985/0007	embalaže 100 kos	20 mm	35 mm

Nastavljive noge

Nivelirna terasna noga Terrasys 60-140mm

Artikel št.	Vsebina embalaže
55011/0092	24 kos

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/zunanje-talne-obloge/terasne-deske-iz-termo-lesa/lunawood-termo-nordijski-bor-lunadeck2-26x117-terasna-deska-fino-rebricena-a-kvaliteta-profix-2-nevidno-pritrjevanje-p14648505>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



Nivelirna terasna noga Terrasys 140-220mm

Artikel št.

55011/0093

Vsebina embalaže

24 kos

Čiščenje teras – površinska obdelava in čiščenje

Owatrol Net-Trol

Artikel št.

55024/0010

Dovoljeno za

**za odpravo patine in nevtralizacijo 5m²/l
za čiščenje: 5-20m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel št.

55025/0300

Dovoljeno za

**prvi premaz 5m²/l
s ponovnim premazom: 10m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel št.

55025/0030

Dovoljeno za

**prvi premaz 5m²/l
s ponovnim premazom: 10m²/l**

Obdelava površine

Artikel št.

55035/0096

Dovoljeno za

30m²/l

Rubio Monocoat Exterior Hybrid Wood E001 PURE olje za teraso in fasado

Artikel št.

55035/0094

Dovoljeno za

30m²/l

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/zunanje-talne-obloge/terasne-deske-iz-termo-lesa/lunawood-termo-nordijski-bor-lunadeck2-26x117-terasna-deska-fino-rebricena-a-kvaliteta-prefix-2-nevidno-pritrjevanje-p14648505>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"

