

## Lunawood termo nordijski bor SHP 26X140 terasna deska gladka A kvaliteta Profix 2 nevidno pritrjevanje

Artikel št.	Debelina	Širina	Dolžina
<b>55978/2036</b>	<b>26 mm</b>	<b>140 mm</b>	<b>3 600 mm</b>

TERMO BOR

SODOBNA, OBSTOJNA TLA; ŽIVAHEN VIDEZ






Termo BOR ohranja živahen, kontrastni vzorec borovega lesa in njegov, tipičen videz vejavosti. Kot krila prekinjajo ovalne veje v skoraj perfektnem neredu oblike letnih obročev. Bor zraste do 30 m višine in bolj kot je njegovo poreklo severno, bolj je fin njegov vzorec. Zahvaljujoč Termo oplemenitenu bo bor sprejel topli barvni ton, podoben karameli.

Površini terase bodo terasne deske iz borovega lesa zagotovile trajnost in lastniku nudile domač, udoben ambient. Termično izboljšanje borovine zagotavlja obstojnost oblike ter trajnost tudi ob uporabi na prostem.

Zardi vpliva svetlobe in vremena bo sčasoma borov les dobil atraktivno srebrno sivo barvo. Če ga redno negujete z oljem bo svojo čudovito, srednje rjavo barvo obdržal zelo dolgi čas. Les pridobiva pozitivne točke tudi s stališča ekologije in izvora - domačega, evropskega gozda.



### LASTNOSTI

		 gladko/gladko Profix 2
		

### SPECIFIKACIJA

Debelina	<b>26 mm</b>
Širina	<b>140 mm</b>
Dolžina	<b>3.600 mm</b>
Teža	<b>4,585 kg</b>

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/zunanje-talne-obloge/terasne-deske-iz-termo-lesa/lunawood-termo-nordijski-bor-shp-26x140-terasna-deska-gladka-a-kvaliteta-profix-2-nevidno-pritrjevanje-p14648506>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



Terasna deska	
Vrsta lesa/material	<b>Termo bor</b>
Kakovost	<b>A</b>
Montaža terase	<b>Celotna deska</b>
Stopnja sušenja	<b>termično obdelano</b>
Barvni odtenek	<b>svetlo rjava</b>
Videz	<b>živahen</b>
Kopásállóság (EN 350-2)	<b>Razred 2</b>
Izvor	<b>Europa</b>
Razmik podkonstrukcije (priporočeno)	<b>500 mm</b>

## PRIBOR

### Vijaki za teraso

#### Terasni vijaki ELITA 1 INOX 100 kos/pkt za PROFIX 2PLUS

Artikel št.	Kakovost	Vsebina
<b>55018/0068</b>	<b>nerjavno jeklo, geh.</b>	embalaže <b>100 kos</b>

#### Vijaki za teraso iz nerjavečega jekla

Artikel št.	Kakovost	Vsebina
<b>55014/4540</b>	<b>nerjavno jeklo, geh.</b>	embalaže <b>200 kos</b>

### Sistemi polaganja

#### Pritrdilna sponka Profix 2+

Artikel št.	Vsebina	Debelina	Širina
<b>55985/0007</b>	embalaže <b>100 kos</b>	<b>20 mm</b>	<b>35 mm</b>

### Nastavljive noge

#### Nivelirna terasna noga Terrasys 60-140mm

Artikel št.	Vsebina embalaže
<b>55011/0092</b>	<b>24 kos</b>

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/zunanje-talne-obloge/terasne-deske-iz-termo-lesa/lunawood-termo-nordijski-bor-shp-26x140-terasna-deska-gladka-a-kvaliteta-profix-2-nevidno-prijetjevanje-p14648506>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



#### Nivelirna terasna noga Terrasys 140-220mm

Artikel št.

55011/0093

Vsebina embalaže

24 kos

### Čiščenje teras – površinska obdelava in čiščenje

#### Owatrol Net-Trol

Artikel št.

55024/0010

Dovoljeno za

**za odpravo patine in nevtralizacijo 5m<sup>2</sup>/l  
za čiščenje: 5-20m<sup>2</sup>/l**

#### Owatrol Textrol Transparent

Artikel št.

55025/0030

Dovoljeno za

**prvi premaz 5m<sup>2</sup>/l  
s ponovnim premazom: 10m<sup>2</sup>/l**

#### Owatrol Textrol Transparent

Artikel št.

55025/0300

Dovoljeno za

**prvi premaz 5m<sup>2</sup>/l  
s ponovnim premazom: 10m<sup>2</sup>/l**

#### Rubio Monocoat Exterior Hybrid Wood E001 PURE olje za teraso in fasado

Artikel št.

55035/0094

Dovoljeno za

30m<sup>2</sup>/l

#### Obdelava površine

Artikel št.

55035/0096

Dovoljeno za

30m<sup>2</sup>/l

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/zunanje-talne-obloge/terasne-deske-iz-termo-lesa/lunawood-termo-nordijski-bor-shp-26x140-terasna-deska-gladka-a-kvaliteta-prefix-2-nevidno-pritrjevanje-p14648506>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"

