

Lunawood termo nordijski bor SHP 26X117 terasna deska gladka A kvaliteta

Artikel št.	Debelina	Širina	Dolžina
55978/1748	26 mm	117 mm	4 800 mm

TERMO BOR

SODOBNA, OBSTOJNA TLA; ŽIVAHEN VIDEZ






Termo BOR ohranja živahen, kontrastni vzorec borovega lesa in njegov, tipičen videz vejavosti. Kot krila prekinjajo ovalne veje v skoraj perfektnem neredu oblike letnih obročev. Bor zraste do 30 m višine in bolj kot je njegovo poreklo severno, bolj je fin njegov vzorec. Zahvaljujoč Termu oplemenitenu bo bor sprejel topli barvni ton, podoben karameli.

Površini terase bodo terasne deske iz borovega lesa zagotovile trajnost in lastniku nudile domač, udoben ambient. Termično izboljšanje borovine zagotavlja obstojnost oblike ter trajnost tudi ob uporabi na prostem.

Zardi vpliva svetlobe in vremena bo sčasoma borov les dobil atraktivno srebrno sivo barvo. Če ga redno negujete z oljem bo svojo čudovito, srednje rjavo barvo obdržal zelo dolgi čas. Les pridobiva pozitivne točke tudi s stališča ekologije in izvora - domačega, evropskega gozda.



LASTNOSTI

		 gladko/gladko
		

SPECIFIKACIJA

Debelina	26 mm
Širina	117 mm
Dolžina	4.800 mm
Teža	5,11 kg

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/zunanje-talne-obloge/terasne-deske-iz-termo-lesa/lunawood-termo-nordijski-bor-shp-26x117-terasna-deska-gladka-a-kvaliteta~p14648507>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



Terasna deska	
Vrsta lesa/material	Termo bor
Kakovost	A
Montaža terase	Celotna deska
Stopnja sušenja	termično obdelano
Barvni odtenek	svetlo rjava
Videz	živahen
Kopásállóság (EN 350-2)	Razred 2
Izvor	Europa
Razmik podkonstrukcije (priporočeno)	500 mm

PRIBOR

Podkonstrukcija za terase

Alu podkonstrukcija

Artikel št.	Debelina	Širina
55016/0015	40 mm	63 mm

Lunawood termo nordijski bor SHP 42X42 profilna letev A kvaliteta

Artikel št.	Debelina	Širina
55982/0342	42 mm	42 mm

Lunawood termo nordijski bor SHP 42X68 profilna letev A kvaliteta

Artikel št.	Debelina	Širina
55982/0030	42 mm	68 mm

Nastavljive noge

Nivelirna terasna noga Terrasys 60-140mm

Artikel št.	Vsebina embalaže
55011/0092	24 kos

Nivelirna terasna noga Terrasys 140-220mm

Artikel št.	Vsebina embalaže
55011/0093	24 kos

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/zunanje-talne-obloge/terasne-deske-iz-termo-lesa/lunawood-termo-nordijski-bor-shp-26x117-terasna-deska-gladka-a-kvaliteta-p14648507>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



Čiščenje teras – površinska obdelava in čiščenje

Owatrol Net-Trol

Artikel št.

55024/0010

Dovoljeno za

**za odpravo patine in nevtralizacijo 5m²/l
za čiščenje: 5-20m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel št.

55025/0300

Dovoljeno za

**prvi premaz 5m²/l
s ponovnim premazom: 10m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel št.

55025/0030

Dovoljeno za

**prvi premaz 5m²/l
s ponovnim premazom: 10m²/l**

Obdelava površine

Artikel št.

55035/0096

Dovoljeno za

30m²/l

Rubio Monocoat Exterior Hybrid Wood E001 PURE olje za teraso in fasado

Artikel št.

55035/0094

Dovoljeno za

30m²/l

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/zunanje-talne-obloge/terasne-deske-iz-termo-lesa/lunawood-termo-nordijski-bor-shp-26x117-terasna-deska-gladka-a-kvaliteta-p14648507>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"

