

## Termo jesen terasna deska gladka Profix 2 nevidno pritrjevanje A kvaliteta

Artikel št.	Debelina	Širina	Dolžina
<b>55977/6128</b>	<b>21 mm</b>	<b>100 mm</b>	<b>2 800 mm</b>

Termo les JESEN

ELEGANTEN VIDEZ, FANTAZIJSKE LINIJE

Termo jesen privlači s svoji neobičajnim vzorcem. Linije letnic so oblikovane tako, kot da bi jih risal umetnik in nudijo fascinantne slike.

Evropski jesen je doma večinoma iz srednje Evrope in sega vse do roba evropskega prostora. Ta domači listavec zraste do višine 35 metrov in se ga poseka v zrelih letih 60 do 100 let. Termična obdelava oplemeniti surovi jesenov les v t.i. Termo jesen.

Termo jesen spada med oblikovno stabilnejši les, vključno s svojo trajnostjo. Prvotno svetlo rjave barve s temnim jedrom bo jesen zaradi termične obdelave postal v osnovi temen, podobno "Latte Macchiato" s poudarjenimi obrisi letnih obročev. Termo jesen je v svoji teksturi kompakten, površina je gladka in zato prijetna za hojo.

Tudi v posivelem stanju ga odlikuje njegov stil. Les iz katerega izdelujemo naše Termo jesen terasne deske, nabavljamo izključno iz evropskih področij s kontrolirano vzrastjo. S tem pridobiva pozitivne točke tudi glede ekologije.



### LASTNOSTI

DKL  
1



gladko/gladko Profix 2

### SPECIFIKACIJA

Debelina	<b>21 mm</b>
Širina	<b>100 mm</b>
Dolžina	<b>2.800 mm</b>
Teža	<b>3,822 kg</b>

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/zunanje-talne-obloge/terasne-deske-iz-termo-lesa/termo-jesen-terasna-deska-gladka-profix-2-nevidno-pritrjevanje-a-kvaliteta~p5124812>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



Terasna deska	
Vrsta lesa/material	<b>Termo jesen</b>
Kakovost	<b>A</b>
Montaža terase	<b>Celotna deska</b>
Stopnja sušenja	<b>termično obdelano</b>
Barvni odtenek	<b>temno rjav</b>
Videz	<b>umirjen</b>
Kopásállóság (EN 350-2)	<b>Razred 1</b>
Izvor	<b>Europa</b>
Razmik podkonstrukcije (priporočeno)	<b>400 mm</b>

## PRIBOR

### Vijaki za teraso

#### Terasni vijaki ELITA 1 INOX 100 kos/pkt za PROFIX 2PLUS

Artikel št.	Kakovost	Vsebina
<b>55018/0068</b>	<b>nerjavno jeklo, geh.</b>	embalaže <b>100 kos</b>

#### Vijaki za teraso iz nerjavečega jekla

Artikel št.	Kakovost	Vsebina
<b>55014/4540</b>	<b>nerjavno jeklo, geh.</b>	embalaže <b>200 kos</b>

## Sistemi polaganja

#### Pritrdilna sponka Profix 2+

Artikel št.	Vsebina	Debelina	Širina
<b>55985/0007</b>	embalaže <b>100 kos</b>	<b>20 mm</b>	<b>35 mm</b>

## Nastavljive noge

#### Nivelirna terasna noga Terrasys 60-140mm

Artikel št.	Vsebina embalaže
<b>55011/0092</b>	<b>24 kos</b>

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/zunanje-talne-obloge/terasne-deske-iz-termo-lesa/termo-jesen-terasna-deska-gladka-profix-2-nevidno-pritrjevanje-a-kvaliteta-p5124812>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"



#### Levelirna terasna noga Terrasys 140-220mm

Artikel št.

55011/0093

Vsebina embalaže

24 kos

### Čiščenje teras – površinska obdelava in čiščenje

#### Owatrol Net-Trol

Artikel št.

55024/0010

Dovoljeno za

**za odpravo patine in nevtralizacijo 5m<sup>2</sup>/l  
za čiščenje: 5-20m<sup>2</sup>/l**

#### Owatrol Textrol Transparent

Artikel št.

55025/0030

Dovoljeno za

**prvi premaz 5m<sup>2</sup>/l  
s ponovnim premazom: 10m<sup>2</sup>/l**

#### Owatrol Textrol Transparent

Artikel št.

55025/0300

Dovoljeno za

**prvi premaz 5m<sup>2</sup>/l  
s ponovnim premazom: 10m<sup>2</sup>/l**

#### Rubio Monocoat Exterior Hybrid Wood E001 PURE olje za teraso in fasado

Artikel št.

55035/0094

Dovoljeno za

30m<sup>2</sup>/l

#### Obdelava površine

Artikel št.

55035/0096

Dovoljeno za

30m<sup>2</sup>/l

več informacij <http://www.frischeis.si/shop/zunanje-talne-obloge/terasne-deske-iz-termo-lesa/termo-jesen-terrasna-deska-gladka-profix-2-nevidno-pritrjevanje-a-kvaliteta-p5124812>

QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z izdelki v našem "Online-Shop"

